БЕСКОНТАКТНАЯ Туннельная Система SONNY'S 50-XTF Серия Экстрим Экспресс (Xtreme Xpress) – для установки в любом* месте!

Мойка, Нанесение Полироли и Кондиционера ЛКП, Полировка покрышек и Сушка до 25 автомобилей в час!

Производительность: 15-25 автомобилей в час

Потребление электроэнергии: 165 КВт (при полной загрузке), 110 КВт при 15 авто в час Потребление воды: очищенной - 780 л/мин, чистой - 120 л/мин (при полной загрузке)

Требуемое давление воды в подводимой магистрали: от 4 атмосфер

*Помещение под установку оборудования, от: 4м(высота) - 7м(ширина) - 16м(длина)

КОНВЕЙЕР

Конвейер с подачей роллера под переднее колесо, роликовый кореллятор шириной 2,5 м, в комплекте с направляющими рельсами для удержания правого колеса. Частота роллеров в цепи конвейера – каждые 106 см – для максимальной производительности моющей системы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Многоступенчатый процесс нанесения включает в себя две арки ОРЕОЛ (для реализации наиболее эффективной схемы отмачивания в два этапа) с подогревом химиката отмачивания, четыре головки нанесения пены на покрышки и диски колес и два напольных двойных аппликатора нанесения на бампера с подогревом химиката отмачивания. "Пудельная" щетка с мягкой щетиной бережно очищает покрышки и диски колес.

ПЕРВАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

SONNYS OMHИ 650 состоит из двух двойных трубопроводов и одного верхнего трубопровода с эксклюзивными "струйными" форсунками (всего 50 форсунок). Дополнительно в данной системе установлены еще два боковых трубопровода, каждый из 10 форсунок. Движение форсунок в двух плоскостях позволяет проникать в самые труднодоступные части машин, а поток воды в 525 л/мин под давлением до 80 бар обеспечивает максимальную эффективность процесса.

ВТОРАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ


Два Бластера Бамперов, снабженные "струйными" подвижными форсунками, установленные в канаве конвейера, обрабатывают передние и задние части автомобилей, включая бампера. Поток воды в 150 л/мин под давлением в 80 бар.


ОПОЛАСКИВАНИЕ И СУШКА

Трехступенчатая дождевая система очищает поверхность автомобиля от всех остатков химикатов, наносит жидкий вспомогатель, облегчая процесс сушки. Мощная (60 л.с.) система сушки совмещает сопла различного типа для большего эффекта и меньшей платы за электроэнергию.

дополнительный сервис

SONNY'S Модуль нанесения Трехцветной пены - кондиционера ЛакоКрасочного Покрытия (ЛКП), SIMONIZ полировщик покрышек, нанесение Защитного средства (Teflon) через арку ОРЕОЛ, нанесение проникающей полироли - все это позволяет получать Вашим Клиентам дополнительные услуги "не выходя из автомобиля", а вам - получать несомненное конкурентное преимущество и дополнительную прибыль.





Стандартная комплектация

819.00 4725.00 5544.0 0 1325.00 7600.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 3114.00	00 00 00 00 00
4725.00 5544.00 1325.00 7600.00 7600.00 453.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0	00 00 00 00 00
5544.00 яа 20234.0 1325.00 7600.00 яа за 1 фут 3500.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0 3114.00	00 00 00 00 00
аа 20234.0 1325.00 7600.00 3500.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0	00 0 0 0 0
1325.00 7600.00 3500.00 453.00 453.00 545.00 241.00 38438.0 3114.00	00 00
1325.00 7600.00 3500.00 453.00 453.00 545.00 241.00 38438.0 3114.00	00 00
1325.00 7600.00 3500.00 453.00 453.00 545.00 241.00 38438.0 3114.00	00 00
7600.00 на за 1 фут 3500.00 (90 л. 3670.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0	0 0 0 00
на за 1 фут 3500.00 (90 л. 3670.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0 3114.00	oo 00
3670.00 453.00 545.00 241.00 0 фут) 870.00 38438.0 3114.00	00
453.00 545.00 241.00 0 фуτ) 870.00 38438. 0 3114.00	00
545.00 241.00 0 φyτ) 870.00 38438.0 3114.00)
241.00 0 фут) 870.00 38438.0 3114.00 3114.00)
0 фут) 870.00 38438.0 3114.00 3114.0 0)
38438.0 3114.00 3114.00)
3114.00 3114.0 0)
3114.00	
3114.00	
3114.00	
	0
ии 455.00	
1811.00)
егулятором 238.00	
2504.00	0
рд 1780.00)
899.00	
егулятором 238.00	
2917.00	0
10242.0	20
	JU
	_
14623.0	00
(2917.0 с" 10343.0 730.00 90 л. 3550.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
20000147	[1] Двойная насосная станция G-57	899.00
.0007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2917.00
В. Двойная система нане	есения химии на бампер	
20002967	[1] Двойной напольный аппликатор нанесения химии	455.00
20000150	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1811.00
10007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2504.00
9. Модуль нанесения тр		
20006152	[1] Аппликаторы нанесения пены, тройные	1770.00
G57CSFMR3P3T24V	[1] Тройная насосная станция G-57	1507.00
		3277.00
10. Модуль Очистки Дн і	ища	
20002899	[1] Трубопровод обработки днища автомобиля, 12 форсунок, соленоид 24В	455.00
	соленоид 246	455.00
11. ОМНИ I 650 - Арка м	ойки под давлением	
<u>OMNI650</u>	[1] Модуль обработки водой под высоким давлением ОМНИ650	21532.00
OMNI10D-SB	[1] Навесная секция ОМНИ	3622.00
OMNI10P-SB	[1] Навесная секция ОМНИ	3622.00
20005761	[3] Двойная насосная станция Н-25, 22 КВт	70905.00
20005336	[1] Насосная станция Н-25, 11 КВт	11975.00
20006457	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, три отвода	4420.00
		116076.00
12. ОМНИ Бластер Бамп	еров, двойной	
HPB600	[2] Бластер Бамперов ОМНИ	6308.00
20005761	[1] Двойная насосная станция Н-25, 22 КВт	23635.00
<u>20006455</u>	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт , два отвода	3840.00
		33783.00
12 ODEO		
•	СКИВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	4647.00
<u>20003524</u>	[1] Насосная станция Berkley, 7.5 л.с., для ополаскивания, 100 л/мин до 15 атм.	4647.00
20006447	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00
		6427.00
14. ДОЖДЬ модульная (CNCTOMS ONOUSCKNDSHING	
		1022.00
20006029	[1] Комбинированная Арка с креплением	1932.00
20002869	[2] Трубопровод нанесения, 15 л/мин, клапан 24В	888.00
20002963	[1] Трубопровод нанесения, 30 л/мин, клапан 24В	444.00
20006128	[1] Дозатрон, панель приготовления на два раствора	2001.00
<u>20003101</u>	[1] Ополаскиватель боковых зеркал автомобиля	646.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е
20000288	[1] Навесной трубопровод Полной Защиты	1065.00
20007298	[1] Одиночная насосная станция G-57	635.00
		7611.00
IE SIMONIZ DORUMONIUM	у Покрушину	
15. SIMONIZ Полировщи TSA103	[1] Автоматический Полировщик Покрышек SIMONIZ	12417.00
TSAPKG-2	[1] АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИРОВЩИК ПОКРЫШЕК ЗІМОМІZ [1] SIMONIZ набор №2 – бочка с химикатом (115л) для полировки и	3175.00
IJAI KU-Z	рекламной стойкой	3173.00
		15592.00
16 Cuerous Cuuru 2 sn	× 60 = 6	
16. Система Сушки, 2 ар 20002404		1325.00
5FD100/TSA	[1] Одиночная арка для установки вентиляторов, алюминий	680.00
)FD100/13A	[1] Одиночная расширенная арка для установки вентиляторов, алюминий	000.00
20006680	[1] Распорки – соединители для арок сушки, пара	189.00
SF115BPCCWBLACKEAR	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	6834.00
SF115BPCWBLACKEAR	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	6834.00
SF115BP-RN-TOPCW	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	4120.00
SF115BP-RN-TOPCCW	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	4120.00
		24102.00
17 Deservice		
17. Воздушный компрес	-	6040.00
40003241	[2] Воздушный Компрессор IR, бак 300 литров, 4 КВт	6848.00
<u>40003225</u>	[1] Осушитель воздуха с фильтром, 0,93 кубометра в минуту	2352.00
		9200.00
18. Контроллер (компью	otep) Auto Pilot - RUS	
<u>20006525</u>	[1] Контроллер моющей системы, 48 функций.	13995.00
		13995.00
		13995.00
		13995.00
19. Центр Управления М MCC-50XTF	оторами [1] Центр Управления Моторами моющей системы 50XTF	15499.00
MCC-50XTF	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТF	15499.00
мСС-50XTF 20. Установка Предвари	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50XTF тельной Обработки	15499.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТF	15499.00 15499.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50XTF Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт	15499.00 15499.00 4306.00
	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТF Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда;	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТF Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда;	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH HPG100PSW	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH HPG100PSW 21. Инсталляционный на	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00
20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH HPG100PSW	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00 6406.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH HPG100PSW 21. Инсталляционный на	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00 6406.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00 6406.00
MCC-50XTF 20. Установка Предвари 20005352 WAN01ARCH HPG100PSW 21. Инсталляционный на	[1] Центр Управления Моторами моющей системы 50ХТГ Тельной Обработки [1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт [2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда; [1] Устройство автоматического запуска	15499.00 15499.00 4306.00 1645.00 455.00 6406.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
Рекомендуемые опции:		
Система очистки стоков		
K-BW10 "BIG BOY"	[1] Система очистки пр-ва Con-Serv (USA) – 780 литров в минуту.	44990.00
	Стоимость, франко-завод	44990.00
	Стоимость, склад С-Петербург	62311.20

Цена в Санкт-Петербурге указана после доставки и уплаты таможенных пошлин, включая НДС 20%. Все цены приведены в Условных Единицах (у.е.), равных доллару США. Оплата производится в Российских рублях, по курсу ЦБ России на день оплаты плюс 0,75%. Оборудование поставляется под заказ. Срок поставки - 3 месяца до Санкт-Петербурга с момента оформления заказа. Порядок оплаты: на момент заказа оплачивается 100% заводской стоимости оборудования (франко-завод), заказ готовится изготовителем в течение 4-5 недель и отгружается с доставкой в порт Санкт-Петербурга. В течение 5-6 недель с момента отгрузки происходит доставка до Санкт-Петербурга и таможенная очистка. После прибытия оборудования в Санкт-Петербург Покупатель производит второй платеж - оплачивает стоимость доставки и таможенных пошлин. Доставка до места назначения Получателя (авто или по ж.д.) производится за дополнительную плату или Покупатель получает оборудование в Санкт-Петербурге. Стоимость инсталляции указана без стоимости перелета бригады установщиков из 6-8 человек из Новосибирска до места установки оборудования и стоимости проживания.