

БЕСКОНТАКТНАЯ Туннельная Система **SONNY'S 50-XTF**  
Серия **Экстрим Экспресс (Xtreme Xpress)** - для установки в любом\* месте!

Мойка, Нанесение Полироли и Кондиционера ЛКП, Полировка покрышек и Сушка **до 25 автомобилей в час !**

**Производительность: 15-25 автомобилей в час**

**Потребление электроэнергии: 165 КВт (при полной загрузке), 110 КВт при 15 авто в час**

**Потребление воды: очищенной - 780 л/мин, чистой - 120 л/мин (при полной загрузке)**

**Требуемое давление воды в подводимой магистрали: от 4 атмосфер**

**\*Помещение под установку оборудования, от: 4м(высота) - 7м(ширина) - 16м(длина)**

#### **КОНВЕЙЕР**

Конвейер с подачей роллера под переднее колесо, роликовый кореллятор шириной 2,5 м, в комплекте с направляющими рельсами для удержания правого колеса. Частота роллеров в цепи конвейера - каждые 106 см - для максимальной производительности моечной системы

#### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА**

Многоступенчатый процесс нанесения включает в себя две арки ОРЕОЛ (для реализации наиболее эффективной схемы отмачивания в два этапа) с подогревом химиката отмачивания, четыре головки нанесения пены на покрышки и диски колес и два напольных двойных аппликатора нанесения на бампера с подогревом химиката отмачивания. "Пудельная" щетка с мягкой щетиной бережно очищает покрышки и диски колес.

#### **ПЕРВАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ**

SONNYS OMNI 650 состоит из двух двойных трубопроводов и одного верхнего трубопровода с эксклюзивными "струйными" форсунками (всего 50 форсунок). Дополнительно в данной системе установлены еще два боковых трубопровода, каждый из 10 форсунок. Движение форсунок в двух плоскостях позволяет проникать в самые труднодоступные части машин, а поток воды в 525 л/мин под давлением до 80 бар обеспечивает максимальную эффективность процесса.

#### **ВТОРАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ**



Два Бластера Бамперов, снабженные "струйными" подвижными форсунками, установленные в канаве конвейера, обрабатывают передние и задние части автомобилей, включая бампера. Поток воды в 150 л/мин под давлением в 80 бар.

#### **ОПОЛАСКИВАНИЕ И СУШКА**

Трехступенчатая дождевая система очищает поверхность автомобиля от всех остатков химикатов, наносит жидкий вспомогатель, облегчая процесс сушки. Мощная (60 л.с.) система сушки совмещает сопла различного типа для большего эффекта и меньшей платы за электроэнергию.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС**

SONNY'S Модуль нанесения Трехцветной пены - кондиционера ЛакоКрасочного Покрытия (ЛКП), SIMONIZ полировщик покрышек, нанесение Защитного средства (Teflon) через арку ОРЕОЛ, нанесение проникающей полироли - все это позволяет получать Вашим Клиентам дополнительные услуги "не выходя из автомобиля", а вам - получать несомненное конкурентное преимущество и дополнительную прибыль.



### Стандартная комплектация

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<b>1. Роликовый Кореллятор</b>		
<a href="#">20006581</a>	[1] "Y" - направляющие рельсы, длина 120см	555.00
<a href="#">20006550</a>	[1] Коррелятор - 8 фут x 25" (244см на 64 см).	3154.00
		<b>3709.00</b>
<b>2. Конвейер 15,25м (50 фут), Окрашенный</b>		
<a href="#">20005495</a>	[1] Базовая секция, 4.57м (15 фут), въезд, окрашена	13306.00
<a href="#">20005538</a>	[1] Центральная секция, 5 фут (1,52м), окрашена	1125.00
<a href="#">20005537</a>	[2] Центральная секция, 15 фут (4,57м), окрашена	6120.00
<a href="#">CON36SPSC78</a>	[50] Цепь и шаг роллеров 1,06м для цепи SC78, цена за 1 фут	3500.00
<a href="#">20006355</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 5,5 КВт, бак 90 л.	2784.00
<a href="#">20003049</a>	[1] Импульсный датчик (геркон, стандартный)	453.00
<a href="#">20003240</a>	[1] Система Фотоэлементов (на въезде), 24 В	545.00
<a href="#">10007195</a>	[1] Переключатель Колес	241.00
<a href="#">20006441</a>	[5] Направляющие рельсы, секция длиной 3.05м (10 фут)	870.00
		<b>28944.00</b>
<b>3. Модуль нанесения пены на покрышки - 4 головки</b>		
<a href="#">SHFMRCTADUAL24</a>	[1] Система нанесения пены на покрышки и диски	2400.00
		<b>2400.00</b>
<b>4. Двойная система нанесения химии на бампер</b>		
<a href="#">20002967</a>	[1] Двойной напольный аппликатор нанесения химии	455.00
<a href="#">20000150</a>	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1313.00
<a href="#">10007692</a>	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		<b>2006.00</b>
<b>5. ОРЕОЛ - Арка нанесения полного охвата кузова</b>		
<a href="#">20006447</a>	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00
<a href="#">20000147</a>	[1] Двойная насосная станция G-57	899.00
<a href="#">10007692</a>	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		<b>2917.00</b>
<b>6. Модуль щетки колес</b>		
<a href="#">TBGPDL200A</a>	[1] Щетка покрышек и дисков, новый дизайн "Плюс"	7697.00
<a href="#">RTRTBG20024V</a>	[1] Набор для отвода щетки по требованию, 24В	730.00
<a href="#">20006454</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, бак 90 л.	2500.00
		<b>10927.00</b>
<b>7. ОРЕОЛ - Арка нанесения полного охвата кузова</b>		
<a href="#">20006447</a>	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<a href="#">20000147</a>	[1] Двойная насосная станция G-57	899.00
<a href="#">10007692</a>	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		<b>2917.00</b>
<b>8. Двойная система нанесения химии на бампер</b>		
<a href="#">20002967</a>	[1] Двойной напольный аппликатор нанесения химии	455.00
<a href="#">20000150</a>	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1313.00
<a href="#">10007692</a>	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		<b>2006.00</b>
<b>9. Модуль нанесения трехцветной пены</b>		
<a href="#">20006152</a>	[1] Аппликаторы нанесения пены, тройные	1770.00
<a href="#">G57CSFMR3P3T24V</a>	[1] Тройная насосная станция G-57	1507.00
		<b>3277.00</b>
<b>10. Модуль Очистки Днища</b>		
<a href="#">20002899</a>	[1] Трубопровод обработки днища автомобиля, 12 форсунок, соленоид 24В	455.00
		<b>455.00</b>
<b>11. ОМНИ I 650 - Арка мойки под давлением</b>		
<a href="#">OMNI650</a>	[1] Модуль обработки водой под высоким давлением ОМНИ650	18532.00
<a href="#">OMNI10D-SB</a>	[1] Навесная секция ОМНИ	3622.00
<a href="#">OMNI10P-SB</a>	[1] Навесная секция ОМНИ	3622.00
<a href="#">20005761</a>	[3] Двойная насосная станция H-25, 22 КВт	44901.00
<a href="#">20005336</a>	[1] Насосная станция H-25, 11 КВт	8767.00
<a href="#">20006457</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, три отвода	3038.00
		<b>82482.00</b>
<b>12. ОМНИ Бластер Бамперов, двойной</b>		
<a href="#">HPB600</a>	[2] Бластер Бамперов ОМНИ	6308.00
<a href="#">20005761</a>	[1] Двойная насосная станция H-25, 22 КВт	14967.00
<a href="#">20006455</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, два отвода	2840.00
		<b>24115.00</b>
<b>13. ОРЕОЛ - Арка ополаскивания под давлением</b>		
<a href="#">20003524</a>	[1] Насосная станция Berkley, 7.5 л.с., для ополаскивания, 100 л/мин до 15 атм.	4155.00
<a href="#">20006447</a>	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00
		<b>5935.00</b>
<b>14. ДОЖДЬ модульная система ополаскивания</b>		
<a href="#">20006029</a>	[1] Комбинированная Арка с креплением	1932.00
<a href="#">20002869</a>	[2] Трубопровод нанесения, 15 л/мин, клапан 24В	888.00
<a href="#">20002963</a>	[1] Трубопровод нанесения, 30 л/мин, клапан 24В	444.00
<a href="#">20006128</a>	[1] Дозатрон, панель приготовления на два раствора	2001.00
<a href="#">20003101</a>	[1] Ополаскиватель боковых зеркал автомобиля	646.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<a href="#">20000288</a>	[1] Навесной трубопровод Полной Защиты	1065.00
<a href="#">20007298</a>	[1] Одиночная насосная станция G-57	635.00
		<b>7611.00</b>
<b>15. SIMONIZ Полировщик Покрышек</b>		
<a href="#">TSA103</a>	[1] Автоматический Полировщик Покрышек SIMONIZ	12417.00
<a href="#">TSAPKG-2</a>	[1] SIMONIZ набор №2 – бочка с химикатом (115л) для полировки и рекламной стойкой	3175.00
		<b>15592.00</b>
<b>16. Система Сушки, 2 арки, 60 л.с.</b>		
<a href="#">20002404</a>	[1] Одиночная арка для установки вентиляторов, алюминий	799.00
<a href="#">SFD100/TSA</a>	[1] Одиночная расширенная арка для установки вентиляторов, алюминий	680.00
<a href="#">20006680</a>	[1] Распорки – соединители для арок сушки, пара	799.00
<a href="#">SF115BPCCWBLACKEAR</a>	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	5234.00
<a href="#">SF115BPCWBLACKEAR</a>	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	5234.00
<a href="#">SF115BP-RN-TOPCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	3361.00
<a href="#">SF115BP-RN-TOPCCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	3361.00
		<b>19468.00</b>
<b>17. Воздушный компрессор 5 л.с.</b>		
<a href="#">40003241</a>	[2] Воздушный Компрессор IR, бак 300 литров, 4 КВт	6848.00
<a href="#">40003225</a>	[1]осушитель воздуха с фильтром, 0,93 кубометра в минуту	2352.00
		<b>9200.00</b>
<b>18. Контроллер (компьютер) Auto Pilot - RUS</b>		
<a href="#">20006525</a>	[1] Контроллер мощней системы, 48 функций.	13995.00
		<b>13995.00</b>
<b>19. Центр Управления Моторами</b>		
<a href="#">MCC-50XTF</a>	[1] Центр Управления Моторами мощней системы 50XTF	15499.00
		<b>15499.00</b>
<b>20. Установка Предварительной Обработки</b>		
<a href="#">20005352</a>	[1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт	4306.00
<a href="#">WAN01ARCH</a>	[2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда;	1645.00
<a href="#">HPG100PSW</a>	[1] Устройство автоматического запуска	455.00
		<b>6406.00</b>
<b>21. Инсталляционный набор</b>		
<a href="#">INSTALLKIT50</a>	[1] Инсталляционный набор для 50-XTF	5000.00
		<b>5000.00</b>
<b>Итого оборудования 50-XTF, франко-завод</b>		<b>264861.00</b>
<b>Стоимость оборудования 50-XTF, склад С-Петербург</b>		<b>366832.50</b>
Стоимость инсталляции и запуска 50-XTF		63566.60

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<b>Рекомендуемые опции:</b>		
<b>Система очистки стоков</b>		
<a href="#">K-BW10 "BIG BOY"</a>	[1] Система очистки пр-ва Con-Serv (USA) – 780 литров в минуту.	37990.00
	<b>Стоимость, франко-завод</b>	<b>37990.00</b>
	<b>Стоимость, склад С-Петербург</b>	<b>52616.20</b>

**Цена в Санкт-Петербурге указана после доставки и уплаты таможенных пошлин, включая НДС 18%.** Все цены приведены в Условных Единицах (у.е.), равных доллару США. Оплата производится в Российских рублях, по курсу ЦБ России на день оплаты плюс 0,75%. Оборудование поставляется под заказ. Срок поставки - 3 месяца до Санкт-Петербурга с момента оформления заказа. Порядок оплаты: на момент заказа оплачивается 100% заводской стоимости оборудования (франко-завод), заказ готовится изготовителем в течение 4-5 недель и отгружается с доставкой в порт Санкт-Петербурга. В течение 5-6 недель с момента отгрузки происходит доставка до Санкт-Петербурга и таможенная очистка. После прибытия оборудования в Санкт-Петербург Покупатель производит второй платеж - оплачивает стоимость доставки и таможенных пошлин. Доставка до места назначения Получателя (авто или по ж.д.) производится за дополнительную плату или Покупатель получает оборудование в Санкт-Петербурге. Стоимость инсталляции указана без стоимости перелета бригады установщиков из 6-8 человек из Новосибирска до места установки оборудования и стоимости проживания.