

Гибридная туннельная система **SONNY'S 80-TB**  
Самая популярная комплектация среднего класса

Мойка, Полировка, Нанесение Кондиционера ЛКП и Сушка **до 60 автомобилей в час!**

**Производительность: 40-50 автомобилей в час, до 60 авто в час в летний период**  
**Потребление электроэнергии: 135 кВт (при полной загрузке)**  
**Потребление воды: очищенной - 160 л/мин, чистой - 120 л/мин (при полной загрузке)**  
**Помещение под установку оборудования, от: 3,7м(высота) - 7,5м(ширина) - 26м(длина)**

#### **КОНВЕЙЕР**

Конвейер с подачей роллера под заднее колесо создан для безопасной постановки автомобилей на конвейер, в комплекте: роликовый кореллятор шириной 2,5 м. Частота роллеров в цепи конвейера - каждые 106 см - для максимальной производительности моечной системы.

#### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА**

Многоступенчатый процесс нанесения включает в себя двойной двунаправленный трубопровод отмачивания, четыре головки модуля нанесения пены на покрышки и диски для полного покрытия всех поверхностей автомобиля.

#### **ПЕРВАЯ КОНТАКТНАЯ МОЙКА**

Мойщики с тканью Микроклин и Неоглайд легко очищают всю поверхность автомобиля при скорости цепи конвейера до 60 автомобилей в час.

#### **МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ**

SONNY'S Поворотные СПИННЕРЫ с эксклюзивными «струйными» форсунками удаляют любую оставшуюся грязь с колес и всех нижних частей автомобилей, захватывая также труднодоступные места в области переднего и заднего бамперов.

#### **ВТОРАЯ КОНТАКТНАЯ МОЙКА**



Модуль верхней щетки с установленными боковыми мойщиками с тканью Неоглайд высотой 71 см (28 дюймов) производит обработку поверхностей, которые могли быть пропущены в раннем цикле и готовит к ополаскиванию. Также производит полировку при запуске блока трехцветной пены.


#### **ОПОЛАСКИВАНИЕ И СУШКА**

Арка смыва ОРЕОЛ удаляет остатки пены после проведения полировки. Трехступенчатая дождевая система очищает поверхность автомобиля от всех остатков химикатов и наносит жидкий вспомогатель, облегчая процесс сушки. Мощная (90 л.с.) система сушки совмещает сопла различного типа для большего эффекта и меньшей платы за электроэнергию.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС**

SONNY'S Модуль нанесения Трехцветной пены - кондиционера ЛакоКрасочного Покрытия (в составе модуля верхней щетки), нанесение Защитного средства (Teflon) через арку ОРЕОЛ - все это позволяет обеспечивать дополнительные услуги и получать дополнительную прибыль.





### Стандартная комплектация

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<b>1. Роликовый Коррелятор - выравнивание на въезде</b>		
<a href="#">20006550</a>	[1] Коррелятор - 8 фут x 25" (244см на 64 см).	3154.00
<a href="#">20006581</a>	[1] "Y" - направляющие рельсы, длина 120см	555.00
		<b>3709.00</b>
<b>2. Конвейер 24,4м (80 фут), Окрашенный</b>		
<a href="#">20005495</a>	[1] Базовая секция, 4.57м (15 фут), въезд, окрашена	13306.00
<a href="#">20005537</a>	[4] Центральная секция, 15 фут (4,57м), окрашена	12240.00
<a href="#">20005538</a>	[1] Центральная секция, 5 фут (1,52м), окрашена	1125.00
<a href="#">CON36SPSC78</a>	[80] Цепь и шаг роллеров 1,06м для цепи SC78, цена за 1 фут	5600.00
<a href="#">20006355</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 5,5 КВт, бак 90 л.	2784.00
<a href="#">20003049</a>	[1] Импульсный датчик (геркон, стандартный)	453.00
<a href="#">20003240</a>	[1] Система Фотоэлементов (на въезде), 24 В	545.00
<a href="#">10007195</a>	[1] Переключатель Колес	241.00
		<b>36294.00</b>
<b>3. Двухнаправленная Арка предварительного отмачивания</b>		
<a href="#">20006346</a>	[1] Двухнаправленная Арка предварительного отмачивания	2215.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<a href="#">20000150</a>	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1313.00
		<b>3528.00</b>
<b>4. Модуль нанесения пены на покрышки и диски - 2 головки</b>		
<a href="#">SHFMRCTASGL24</a>	[1] Система нанесения пены на покрышки и диски	1420.00
		<b>1420.00</b>
<b>5. SFM901 Комбинированный Продольный Миттер</b>		
<a href="#">SFM901COMBOTBG</a>	[1] Миттер Продольный, комбинированная рама, 1,5 КВт	12130.00
<a href="#">SF04DJWRAPA</a>	[1] Круговые Мойщики - «Двойной Бегун» - выезд	21927.00
<a href="#">20006369</a>	[1] МИКРОКЛИН, комплект для миттера SFM901, цвет - синий	1900.00
<a href="#">20003650</a>	[1] МИКРОКЛИН, комплект для мойщиков SF68 (SF04), цвет - синий.	5564.00
<a href="#">TBGPDЛ200А</a>	[1] Щетка покрышек и дисков, новый дизайн "Плюс"	7697.00
<a href="#">RTRTBG20024V</a>	[1] Набор для отвода щетки по требованию, 24В	730.00
<a href="#">20005656</a>	[1] Боковые Мойщики, высота 46см, на щетку колес	2177.00
<a href="#">20006365</a>	[1] НЕОГЛАЙД, комплект для боковых мойщиков SFBTBG18	659.00
<a href="#">20006356</a>	[2] Гидравлический насосный модуль, 5,5 КВт, два отвода	5904.00
<a href="#">20003099</a>	[1] Аппликаторы нанесения пены	646.00
<a href="#">20003124</a>	[1] Одиночная насосная станция G-57 (пена)	715.00
		<b>60049.00</b>
<b>6. Мойщик решетки радиатора</b>		
<a href="#">20005638</a>	[1] Мойщик решетки радиатора	9988.00
<a href="#">20005951</a>	[1] НЕОГЛАЙД, комплект для мойщика решетки радиатора	1915.00
<a href="#">20003215</a>	[1] Арка-Мост для установки мойщиков решетки радиатора	797.00
<a href="#">20006454</a>	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, бак 90 л.	2500.00
		<b>15200.00</b>
<b>7. Портал полировки кузова</b>		
<a href="#">SPOD</a>	[1] Портал Полировки SIMONIZ	25921.00
<a href="#">20010435</a>	[1] Материал верхней щетки - НЕОГЛАЙД (три цвета)	2364.00
<a href="#">20006192</a>	[1] НЕОГЛАЙД, комплект для боковых мойщиков SFB28	1267.00
		<b>29552.00</b>
<b>8. СПИННЕР - поворотный очиститель колес</b>		
<a href="#">SP100PPLUS</a>	[1] Поворотный Спиннер	3250.00
<a href="#">20005336</a>	[1] Насосная станция H-25, 11 КВт	8767.00
		<b>12017.00</b>
<b>9. Трубопровод предварительного ополаскивания ОРЕОЛ</b>		
<a href="#">20006466</a>	[1] Трубопровод ополаскивания Ореол, на стойках	1799.00
<a href="#">10009003</a>	[1] Насосная станция StaRite, 2 КВт, 75 л/мин	1229.00
		<b>3028.00</b>
<b>10. ДОЖДЬ модульная система ополаскивания</b>		
<a href="#">20006029</a>	[1] Комбинированная Арка с креплением	1932.00
<a href="#">20002869</a>	[1] Трубопровод нанесения, 15 л/мин, клапан 24В	444.00
<a href="#">20002963</a>	[1] Трубопровод нанесения, 30 л/мин, клапан 24В	444.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
<a href="#">20006128</a>	[1] Дозатрон, панель приготовления на два раствора	2001.00
<a href="#">SIMONALARA</a>	[1] Навесная Арка Полной Защиты, только трубопровод	1065.00
<a href="#">20003124</a>	[1] Одиночная насосная станция G-57 (пена)	715.00
<a href="#">20003101</a>	[1] Ополаскиватель боковых зеркал автомобиля	646.00
		<b>7247.00</b>
<b>11. Система Сушки 6 вентиляторов, 2 арки, 66 КВт</b>		
<a href="#">20002404</a>	[2] Одиночная арка для установки вентиляторов, алюминий	1850.00
<a href="#">20006680</a>	[2] Распорки – соединители для арок сушки, пара	378.00
<a href="#">SF115BPCCWBLACKEAR</a>	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	5234.00
<a href="#">SF115BPCWBLACKEAR</a>	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	5234.00
<a href="#">SF115BP-RN-TOPCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	3462.00
<a href="#">SF115BP-RN-TOPCCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	3462.00
<a href="#">SF115BP-FX-TOPCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, узкое сопло	3258.00
<a href="#">SF115BP-FX-TOPCCW</a>	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, узкое сопло	3452.00
		<b>26330.00</b>
<b>12. Воздушный компрессор 5 л.с.</b>		
<a href="#">40003241</a>	[2] Воздушный Компрессор IR, бак 300 литров, 4 КВт	6848.00
<a href="#">40003225</a>	[1]осушитель воздуха с фильтром, 0,93 кубометра в минуту	2352.00
		<b>9200.00</b>
<b>13. Контроллер (компьютер) мойщей системы</b>		
<a href="#">20006525</a>	[1] Контроллер мойщей системы, 48 функций.	13995.00
		<b>13995.00</b>
<b>14. Центр Управления Моторами</b>		
<a href="#">MCC-75TB</a>	[1] Центр Управления Моторами мойщей системы 75-TB	12225.00
		<b>12225.00</b>
<b>15. Установка Предварительной Обработки на въезде</b>		
<a href="#">20005754</a>	[1] Установка Предварительной обработки, два пистолета, 5,5 КВт	5302.00
<a href="#">WAN01ARCH</a>	[2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда;	1645.00
<a href="#">HPG100PSW</a>	[1] Устройство автоматического запуска	455.00
		<b>7402.00</b>
<b>16. Инсталляционный набор</b>		
<a href="#">INSTALLKIT75</a>	[1] Инсталляционный набор для 75-TB	7500.00
		<b>7500.00</b>
<b>Итого оборудования 80-TB, франко-завод</b>		<b>248696.00</b>
<b>Стоимость оборудования 80-TB, склад С-Петербург</b>		<b>344444.00</b>
<b>Стоимость инсталляции и запуска 80-TB</b>		<b>59687.00</b>
<b>Рекомендуемые опции:</b>		
<b>Система очистки стоков</b>		
<a href="#">FS Series II 5HP</a>	[1] Система очистки пр-ва Con-Serv (USA) – 390 литров в минуту.	21990.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
	Стоимость, франко-завод	21990.00
	Стоимость, склад С-Петербург	30456.20

**Цена в Санкт-Петербурге указана после доставки и уплаты таможенных пошлин, включая НДС 18%.** Все цены приведены в Условных Единицах (у.е.), равных доллару США. Оплата производится в Российских рублях, по курсу ЦБ России на день оплаты плюс 0,75%. Оборудование поставляется под заказ. Срок поставки - 3 месяца до Санкт-Петербурга с момента оформления заказа. Порядок оплаты: на момент заказа оплачивается 100% заводской стоимости оборудования (франко-завод), заказ готовится изготовителем в течение 4-5 недель и отгружается с доставкой в порт Санкт-Петербурга. В течение 5-6 недель с момента отгрузки происходит доставка до Санкт-Петербурга и таможенная очистка. После прибытия оборудования в Санкт-Петербург Покупатель производит второй платеж - оплачивает стоимость доставки и таможенных пошлин. Доставка до места назначения Получателя (авто или по ж.д.) производится за дополнительную плату или Покупатель получает оборудование в Санкт-Петербурге. Стоимость инсталляции указана без стоимости перелета бригады установщиков из 6-8 человек из Новосибирска до места установки оборудования и стоимости проживания.